
HITACHI

enjoy life



TV·VIDEO·HIFI·AUDIO

HITACHI



C33-P900 VT

Das Kinoerlebnis in Ihrem Wohnzimmer

● 85 cm Rechteck-Flachbildschirm ● HiFi Stereo-Surround Superklang ● 2x20 Watt Musikleistung ● Lernfähige, "intelligente" Fernbedienung ● S-VHS-Anschluß ● 2 Scart AV-Anschlüsse ● Eingebauter 64-Seiten-Videotextdecoder ● OSD-Bildschirmdialog ● Abmessungen: B80xH71,5xT61,5 cm ● Gewicht 62 kg




video
BESTENLISTE 3/89
Qualitätsurteil
GUT
im Test
5 Großbildfernseher
davon
4 gut, 1 sehr gut



C28-P811 VT

Konzerterlebnis in Ihrem Wohnzimmer

● 70 cm SQF-Farbbildröhre ● Schwenkbare und abnehmbare 2-Wege-Lautsprecherboxen ● Surround-Raumklang-Elektronik ● 2x20 Watt Musikleistung ● 2 Scart AV-Anschlüsse ● S-VHS-Eingang ● OSD-Bildschirmdialog ● 64-Seiten-Videotextdecoder ● Abmessungen: B64,2xH56,7xT47,6 cm ● Gewicht 37 kg




C25-P811 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P811, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B58,3xH52,2xT44,5 cm ● Gewicht 32 kg

C28-P745 VT


Modernes Fernsehen im Monitor-Look

● 70 cm SQF-Farbbildröhre ● Schwenkbare Lautsprecherboxen ● 2x20 Watt Musikleistung ● Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher ● 2 Scart AV-Anschlüsse ● OSD-Bildschirmdialog ● Als Zubehör erhältlich: ein digitales Bild im Bild-Speichermodul ● Abmessungen: B64xH55xT51 cm ● Gewicht 37 kg ● S-VHS-Eingang



C25-P745 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P745, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B58xH51xT49 cm ● Gewicht 29 kg



C21-P745 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P745, jedoch mit 55 cm SQF-Farbbildröhre und fest eingebauten Lautsprechern. ● Abmessungen: B51xH45xT49 cm ● Gewicht 24 kg





C28-P510 VT

Brillanz im Großbildformat

● 70 cm SQF-Farbbildröhre ● Hochauflösender Videoverstärker mit >600 Linien in S-VHS-Eingang ● 2 Scart AV-Buchsen ● Eingebauter 64-Seiten Videotextdecoder ● Surround-Klangelektronik ● OSD-Bildschirmdialog ● Abmessungen: B79,5xH56,7xT48,2 cm ● Gewicht 37 kg


C25-P510 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P510, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B73xH52,3xT44,8 cm ● Gewicht 32 kg

C28-P510 VT EW/C25-P510 VT EW

Beide Modelle sind auch in Weiß lieferbar.





C28-P440 VT

Bedienungskomfort im klassischen Design

● 70 cm SQF-Farbbildröhre ● Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher ● 2x15 Watt Musikleistung ● Scart AV-Buchsen ● Abmessungen: B78xH53xT48 cm ● Gewicht 36 kg

C25-P440 VT

Technische Ausstattung und Design wie C28-P440, jedoch mit 63 cm SQF-Farbbildröhre. ● Abmessungen: B72xH53xT46 cm ● Gewicht 30 kg

C28-P405 VT

Der Farbfernseher mit Stereo-Direkt-Sound

● 70 cm SQ-Farbbildröhre ● Videotextdecoder mit 7-Seiten-Speicher ● 2x20 Watt Musikleistung ● Infrarot-Fernbedienung ● Scart AV-Buchse ● Als Zubehör – S-VHS-Anschluß ● Abmessungen: B78xH53xT48 cm ● Gewicht 35 kg



C15-P110 VT

Der vielseitige Farbfernseh-Portable


● 40 cm SQF-Farbbildröhre ● Videotextdecoder ● Netzanschluß 220/240 Volt, Gleichspannungsanschluß 12/24 Volt ● Infrarot-Fernbedienung ● Abmessungen: B37xH37xT37 cm ● Gewicht 13 kg




CPT-1436

Farbfernseh-Portable

● 37 cm-Farbbildröhre ● Kabeltuner, PAL ● 12 Kurzhub-Tasten ● Abmessungen: B37,3xH38,7xT38,7 cm ● Gewicht 11,7 kg













VT-S85E VPS

Die neue S-VHS Video-Dimension

- 7 Kopf-S-VHS-HiFi-Technik mit amorphen Videoköpfen aus dem Profi-Studiobereich
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Titelgenerator
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Suchlauf
- Assembleschnitt und Video-Insert
- Audio-Dubbing/Nachvertonung
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Super-Transmitter-Fernbedienung mit Display und Uhr
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT37,5 cm
- Gewicht 8,5 kg








VT-F785E VPS

Die Editiermaschine mit 8 Stunden VHS-HiFi

- Neues Schnelladesystem
- Einknopf-Drehsteuerung für professionelle Nachbearbeitung
- Multifunktionszählwerk
- DA-4-Kopf-Technik für hervorragendes Standbild und Zeitlupe
- 2 Köpfe für HiFi-Klangvergnügen
- Rotierender Löschkopf für hervorragenden Assemble- oder Insert-Schnitt
- Audio-Dubbing/Nachvertonung
- OSD-Bildschirmdialog
- Timer für 8 Programme/365 Tage
- Abmessungen: B43,5xH10,1xT38,4 cm
- Gewicht 7,2 kg










VT-585E VPS

Der vielseitige HiFi-Multivision Videorecorder

- HITACHI Multivision zeigt Ihnen 4/9/16 Bilder gleichzeitig
- Digitales Bild im Bild
- Digitale Spezialeffekte: "Mosaik" und "Paint"
- Digitale Standbilder
- Digital-Titelgenerator
- Audio Dubbing/Nachvertonung
- HiFi-Stereo-Klang
- Super-Transmitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Suchlauf
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT37,5 cm
- Gewicht 7,2 kg





VT-575E VPS

VHS-HiFi-Stereo Videorecorder

- Super-Transmitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Assembleschnitt
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Variable Zeitlupe 1/5 — 1/30
- HITACHI Automatik-Funktionen
- Abmessungen: B43,5xH9,2xT33,7 cm
- Gewicht 6,7 kg

VT-M645E VPS

DA-4-Kopf-Videorecorder für 8 Stunden Longplay-Betrieb

- DA-4-Kopf-Technik
- Audio-Dubbing/Nachvertonung
- Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Super-Transmitter-Fernbedienung
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital Restbandanzeige
- Digital-Titelgenerator
- Digital-Timer-Alarm vor Beginn der Aufzeichnung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg




VT-M646E VPS


—Die technische Ausstattung entspricht dem VT-M645E VPS.



VT-M635E VPS

DA-3-Kopf-Videorecorder für gehobene Ansprüche

- Super-Transmitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- OSD-Bildschirmdialog
- Digital-Titelgenerator
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Digital-Timer-Alarm
- Superstandbild ohne Störstreifen
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg




VT-M636E VPS



— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-M635E VPS



VT-M625E VPS


VHS-Videorecorder mit hohem Bedienungskomfort

- Super-Transmitter-Fernbedienung
- VPS-Timer 8 Programme/365 Tage
- Digital-Restbandanzeige
- Index-Zielsuchlauf (DRPS) und Index-Suchlauf
- Digital-Timer-Alarm
- Abmessungen: B43,5xH8,1xT33,6 cm
- Gewicht 6 kg

VT-M626E VPS

— Die technische Ausstattung entspricht dem VT-625E VPS





S-VHS 625

VM-S7200E

Die Super-VHS Videomovie für professionelle Amateure

● Super-VHS Bildqualität ● Digital-Image Generator serienmäßig mit 4-fach Speicher für Trick, Titelmontagen und kreative Bildbearbeitung ● Eingebauter Titelgenerator in acht Farben — Bereits im Speicher: je 50 Begriffe in 7 Sprachen ● Programm AE steuert Blende und Shutter: 1/50 — 1/250 Sek. ● Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekt ● Positiv/Negativ-Umschaltung ● 8-fach Motorzoom-Objektiv ● F=1,2/11—88 mm mit Makro ● 10 Lux ● Variabler Shutter ● Rotierender Löschkopf ● Audio/Video-Dubbing ● Fade in/out ● CTL-Index ● Datum/Uhrzeit ● Eingebauter Lautsprecher zur Mithörkontrolle ● Lieferung mit System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör ● Abmessungen (inkl. Monitor): B12,7xH23,5xT37,8 cm ● Gewicht (ohne Akku) ca. 2,7 kg





VHS

VM-3200E

Die VHS Videomovie für höchste Ansprüche

● Zeitraffer-Trickeffekt ● Einzelbild-Trickeffekt ● Fade in/out ● Positiv/Negativ-Umschaltung ● Variabler High-Speed Shutter ● 8-fach Motorzoom-Objektiv ● F=1,2/8,7—70 mm mit Makro ● 7 Lux ● Rotierender Löschkopf ● Audio/Video-Dubbing ● CTL-Index ● Datum/Uhrzeit-Einblendung ● Lieferung im System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör ● Digital-Image-Generator als Zubehör erhältlich ● Abmessungen (inkl. Monitor): B12,7xH23,5xT37,8 cm ● Gewicht (ohne Akku) ca. 2,4 kg

VHS-C

VM-C52E

Die VHS-C Videomovie — das kompakte Kraftpaket

● Digital-Image-Generator ● Ergonomisches Design ● Programm AE steuert Blende und Shutter ● Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekt ● 8-fach Motorzoom-Objektiv ● F=1,6/11,5—92 mm mit Makro ● 10 Lux ● Variabler Shutter ● Rotierender Löschkopf ● Audio/Video-Dubbing ● Fade in/out ● CTL-Index ● Positiv/Negativ-Umschaltung ● Datum/Uhrzeit-Einblendung ● Lieferung mit System-Tragekoffer komplett mit reichhaltigem Zubehör ● Abmessungen (inkl. Monitor): B11,8xH14,7xT28,9 cm ● Gewicht (ohne Akku) ca. 1,2 kg




VHS-C

VM-C43E

Die VHS-C Videomovie mit hohem Bedienungskomfort

● Auf Knopfdruck startbereit: Mit One-Touch-Automatik ● Rotierender Löschkopf ● Programm AE steuert Blende und Shutter ● Zeitraffer- und Einzelbild-Trickeffekte ● 8-fach Motorzoom-Objektiv ● F=1,6/11,5—92 mm mit Makro ● 10 Lux ● Video-Dubbing ● CTL-Index ● Positiv/Negativ-Umschaltung ● Datum/Uhrzeit-Einblendung ● Lieferung komplett mit Zubehör ● Digital-Image-Generator als Zubehör erhältlich ● Abmessungen (inkl. Monitor): B11,8xH14,7xT28,9 cm ● Gewicht (ohne Akku) ca. 1,2 kg

AUTO · MANUAL · SUPER AUTO

Deutsches High-Fidelity Institut e.V.



MIDI HIFI SYSTEM MD-05CD/50

Das digitale 3D MIDI HiFi System mit Integral-Fernbedienung komplett mit Rack und Boxen

● 3D-AV-Stereo Verstärker: 3D Verstärkerkonzept mit vier separaten Endstufen ● Sinus-Leistung im BTL-Modus 2x 50 Watt ● UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher ● Auto-Reverse-Doppel-Cassettendeck mit fortlaufender Band-zu-Band Wiedergabe ● CD-Player DA-05 mit Fernbedienung: ▲Programmwiedergabe von max. 24 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt ▲Integral-Fernbedienung für Eingangswahl, 3D-Level, Lautstärke und CD-Funktionen ● Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03 ● Dreiwege 3D-Bassreflex Lautsprecher-System HS-E05 ● Rack LAV-50




MIDI HIFI SYSTEM MD-05CD/40
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-40

MIDI HIFI SYSTEM MD-04CD/40

Das digitale 3D MIDI HiFi System mit Integral-Fernbedienung komplett mit Rack und Boxen

● 3D-Stereo Verstärker: 3D Verstärkerkonzept mit vier separaten Endstufen ● Sinusleistung im BTL-Modus 2x 35 Watt ● UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher ● Doppel-Cassettendeck mit fortlaufender Band-zu-Band Wiedergabe ● CD-Player DA-04 mit Fernbedienung: ▲Programmwiedergabe von max. 24 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲Wieder- holfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt ● Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03 ● Dreiwege 3D-Bassreflex Lautsprecher-System HS-E04 ● Rack LAV-40




MIDI HIFI SYSTEM MD-04CD/50
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-50

MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD/40

Das komplett ausgestattete digitale MIDI HiFi System mit Rack und Boxen

● Stereo-Verstärker mit 2x30 Watt Sinusleistung ● UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 20 UKW/MW Stationsspeicher ● Doppel-Cassettendeck ● CD-Player DA-02: ▲Programmwiedergabe von max. 24 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲Wiederholfunktionen für Titel, ganze Platte, Programm, Ausschnitt ● Halbautomatischer Plattenspieler HT-MD03: Netzanschluß über Verstärker ● Zweiwege Bassreflex Lautsprecher HS-E03 ● Rack LAV-40



MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD/50
Alternative Systemkombination mit dem Rack LAV-50

Auch lieferbar:
MIDI HIFI SYSTEM MD-03CD Technische Daten wie Modell MD-03CD/50, jedoch ohne Rack und Analog-Plattenspieler
MIDI HIFI SYSTEM MD-03 Technische Daten wie Modell MD-03CD, jedoch ohne CD-Player. Mit Zweiweg-Baßreflex-Lautsprecher HS-E40 — Musikbelastbarkeit max. 70 Watt

● Abmessungen: LAV-40 — B40,7xH83,6xT37 cm
LAV-50 — B41,8xH87,9xT39 cm



HIFI OPUS 450CD


Ein komplettes HiFi-System mit Integral-Fernbedienung

• Stereo-Verstärker mit Sinus-Leistung 2x50 Watt • UKW/MW-Digital-Synthesizer-Tuner mit 20 UKW-/MW-Stationstasten • Doppel-Autoreverse-Cassettendeck • CD-Player: ▲Programmwiedergabe von 32 Titeln in beliebiger Reihenfolge ▲Wiederholfunktionen für Platte, Titel, Programm und Ausschnitt ▲Longplay — CD/Band 1/Band 2 und Endloswiedergabe • Integral-Fernbedienung • Gehäusefarbe: Schwarz • Abmessungen: B64,3xH13,5xT36,8 cm • Gewicht 8 kg

HIFI OPUS 350CD WH

Ein komplettes HiFi-System im außergewöhnlichen Design

• Stereo-Verstärker mit Sinus-Leistung 2x30 Watt • UKW/MW Digital Synthesizer Tuner mit 16 UKW/MW Stationstasten • Doppel-Cassettendeck • CD-Player mit Programmwiedergabe von max. 15 Titeln in beliebiger Reihenfolge • Gehäuseausführung: Weiß • Abmessungen: B59xH8,1xT31,1 cm • Gewicht 6 kg









HA-007

Integrierter Stereo-Verstärker mit Power MOS-FET Endstufentechnik

• Power MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Leistungsverstärkung • Voneinander unabhängige Audio/Video-Schaltungen mit insgesamt 7 Eingängen • Sinusausgangsleistung 2x75 W (Gesamtklirrfaktor von 0,05%) • Test: Stereoplay 9/88 "Spitzenklasse IV" • Abmessungen: B40xH12,4xT29,8 cm • Gewicht 8,6 kg



FT-007

FCCS-Digital-UKW/MW-Synthesizer-Tuner


• FCCS-Funktion (Field Condition Computer System): Microcomputergesteuerte Empfangsparameter für klangreinen und stabilen Empfang mit minimalen Intermodulations- und Nachbarkanalverzerrungen • Stationstasten für 16 beliebige UKW/MW Sender • Test: Stereoplay 11/87 "Spitzenklasse I" • Abmessungen: B40xH7,2xT28 cm • Gewicht 3,4 kg



D-007

Autoreverse-Doppel-Cassettendeck mit Suchfunktionen

• Kontinuierliche Endloswiedergabe durch automatische Bandumkehrung der Cassetten in beiden Laufwerken • Sprung-Suchlauf zum schnellen Auffinden gewünschter Stücke • DOLBY B/C Rauschunterdrückung • Elektronische Softtouch-Funktionstasten • Bandsortenautomatik • Abmessungen: B40xH12,9xT27,6 cm • Gewicht 4,8 kg



DA-007

CD-Player mit Fernbedienung


• VC-Technik (Vibration Cut) zur Verhinderung von störenden Vibrationen am Tonabnehmer • Programmierbare Wiedergabe von 15 Musikstücken • Fernbedienung mit Zehnertastatur • 4 Arten von Wiederholfunktionen (Platte, Stück, Ausschnitt, Programm) • Abmessungen: B40xH8,4xT27,8 cm • Gewicht 3,9 kg



D-003

Doppel-Cassettendeck mit Sprung-Suchlauf

• Schnellkopieren von Band-zu-Band mit synchronisiertem Start beider Cassetten • Sprung-Suchlauf zum Auffinden des Beginns des nächsten bzw. vorhergehenden Musikstücks (Band 1) • DOLBY B-Rauschunterdrückung • Bandsortenautomatik (Band-1 und Band-2) • Abmessungen: B37xH12,9xT28,2 cm • Gewicht 4 kg



HT-MD46


Vollautomatischer HiFi-Analog-Plattenspieler mit Linearantrieb

• Automatische Wahl von Plattengröße und Drehzahl • Logisch gesteuerte Softtouch-Tasten • Gerader Tangentialtonarm • Fernbedienfunktionen (über Verstärker): Ein-/Ausschalten, Wiedergabe, Stop, Pause • Abmessungen: B37xH8,9xT36 cm • Gewicht 4 kg

HT-MD40 BC

Vollautomatischer HiFi-Analog-Plattenspieler mit Frontbedienung

• Automatische Wahl der Plattengröße • Moving Magnet Tonabnehmersystem • Abmessungen: B37xH8,7xT36 cm • Gewicht 3 kg



HT-MD40 WH

Technische Daten wie HT-MD40 BC, Gehäuseausführung weiß



HS-E700

Geschlossener Dreiwege-Säulen-Lautsprecher

• Beschichtete Bass- und Mitteltönermembranen verhindern unerwünschte Partialschwingungen • Musikbelastbarkeit: 100 Watt • Echtholz furniertes Gehäuse in vier Ausführungen: • Abmessungen: B22xH90,5xT27 cm • Gewicht 14 kg

HS-E600

Dreiwege-Bassreflex Lautsprecher

• Beschichtete Bass- und Mitteltönermembranen verhindern unerwünschte Partialschwingungen • Musikbelastbarkeit: 80 Watt • Gehäuseausführung: Schwarz • Abmessungen: B24xH76xT25,2 cm • Gewicht 9,3 kg



HS-E300

Geschlossener Dreiwege-Lautsprecher

• Auch als Regallautsprecher einsetzbar • Musikbelastbarkeit: 70 Watt • Hochwertige Lackoberfläche in Anthrazit • Abmessungen: B22,5xH45,5xT23 cm • Gewicht 7,3 kg



MS-W600ER
Portable Tower Line

● 2x50 W Musikleistung ● UKW Stereo/MW/LW Digital Synthesizer Tuner mit 10 Stationstasten und Stereo-Anzeige ● Auto-Reverse Doppel-Cassettendeck mit zwei Kopiergeschwindigkeiten, Band-zu-Band-Wiedergabe, DOLBY B Rauschunterdrückung ● Abnehmbare Zweiwege Lautsprecher ● Abmessungen: B66,1xH31,6xT23,4 cm ● Gewicht 8,7 kg



MS-W560E
Portable Tower Line

● 2x40 W Musikleistung ● 4 Wellenbereiche UKW Stereo/MW/LW/KW ● Autoreverse-Doppel-Cassettendeck ● Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe ● Abnehmbare Zweiwege-Lautsprecher ● Abmessungen: B66,1xH26,5xT23,4 cm ● Gewicht 8,7 kg



DA-W560
CD-Player

● Programmierbare Wiedergabe von max. 15 Musikstücken ● Wiederholfunktionen für gesamte Platte und Musikprogramm ● LCD-Display für Spielzeit und Titelnummer ● Ein/Ausschalter über MS-W600ER bzw. MS-W560E ● Abmessungen: B30xH8,8xT23,2 cm ● Gewicht 2,2 kg



TRK-W530E
60 Watt Portable Audio System mit abnehmbaren Lautsprechern

● Abnehmbare Zweiwege-Lautsprecher mit 12 cm Basslautsprecher und 2 cm Hochtöner ● Doppel-Cassettendeck mit normaler und doppelter Kopiergeschwindigkeit ● Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe ● Abmessungen: B58xH22xT18,9 cm ● Gewicht 5,9 kg




TRK-3D80E
3D-Doppelcassetten-Stereo-Radiorecorder mit 3D-Super-Woofer

● Spitzenleistung 80 W mit 3D-System ● 2 Zweiwege Lautsprecher und zwei 16 cm-Basslautsprecher ● Surround-Schalter ● Kopieren mit normaler/doppelter Geschwindigkeit ● Abmessungen: B65xH20xT24,2 cm ● Gewicht 6,6 kg



TRK-3D70E
3D-Stereo-Radiorecorder mit 100 W Spitzenleistung

● Spitzenleistung 100 W mit 3D-System ● 1x16 cm Basslautsprecher, 2x12 cm Mittel/Hochtonlautsprecher ● 6 vorprogrammierbare UKW-Stationsspeicher ● Abmessungen: B56,2xH20,1xT18 cm ● Gewicht 6,8 kg



TRK-3D5E
3D-Doppelcassetten-Stereo-Radiorecorder mit 6 vorprogrammierbaren UKW-Stationen

● Spitzenleistung 60 W mit 3D-System ● Kopieren mit normaler/doppelter Geschwindigkeit — Synchronstart ● 6 vorprogrammierbare UKW-Stationsspeicher ● 2x10 cm Basslautsprecher, Mittel/Hochton Lautsprecher 2x10 cm ● Abmessungen: B56,2xH17xT18,9 cm ● Gewicht 5,9 kg



TRK-3D30E
3D-Radiorecorder mit Doppel-Cassettendeck

● Spitzenleistung 30 Watt mit 3D-System ● 2x10 cm Mittel/Hochton Lautsprecher, 1 × 10 cm Basslautsprecher ● Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe ● Normale und doppelte Kopiergeschwindigkeit ● Abmessungen: B58xH18,2xT19,8 cm ● Gewicht 4,7 kg



TRK-3D2E
3D-Stereo-Radiorecorder im kompakten Gehäuse

● Spitzenleistung 25 W mit 3D-System ● 1x10 cm Basslautsprecher, 2x10 cm Mitteltonlautsprecher 2x2 cm Hochtöner ● Abmessungen: B48xH16,4xT17 cm ● Gewicht 4,2 kg



TRK-P65E
Stereo-Radiorecorder mit Uhr und 5 vorprogrammierbaren UKW-Stationen

● 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/MW/LW/KW ● Weck- und Schlaffunktion ● Spitzenleistung 10 W ● Gehäusefarbe: Schwarz und Grau ● Abmessungen: B48xH15xT11 cm ● Gewicht 2,95 kg





TRK-W350E
Doppelcassetten-Autoreverse-Stereo-Radiorecorder

● Autoreverse=Bandumkehr-Automatik für kontinuierliche Tonbandwiedergabe ● Doppel-Cassettendeck mit normaler und doppelter Kopiergeschwindigkeit ● 2x10 cm Breitbandlautsprecher ● Abmessungen: B51,2xH16,2xT19,4 cm ● Gewicht 3,7 kg



TRK-CW3E

HITACHI Sound Cylinder — die junge, neue Design-Idee!

● Kopieren mit normaler oder doppelter Geschwindigkeit ● 2 drehbare 9,2 cm Breitband Lautsprecher ● Fortlaufende Band-zu-Band-Wiedergabe ● Eingebautes Mikrofon ● 15 W Spitzenleistung ● Schultergurt im Lieferumfang ● Abmessungen: B56,6xH13,5xT12,6 cm ● Gewicht 3,3 kg

TRK-W220E

Slimline Stereo Radiorecorder mit Doppel-Cassettendeck

● 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/MW/LW/KW ● Normale und doppelte Kopiergeschwindigkeit ● Fortlaufende Band-zu-Band Wiedergabe ● Abmessungen: B54,2xH15,4xT12,8 cm ● Gewicht 3 kg



TRK-650E

Slimline Stereo-Radiorecorder mit LCD-Uhr

● 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/MW/LW/KW ● Weck- und Schlaffunktion ● Spitzenleistung 10 W ● Abmessungen: B48xH15xT11 cm ● Gewicht 2,95 kg



TRK-640E

Slimline Stereo-Radiorecorder

● 4 Wellenbereiche: UKW Stereo/MW/LW/KW ● Spitzenleistung 10 W ● Regelbare Monitor Lautstärke während der Aufnahme ● Abmessungen: B48xH15xT11 cm ● Gewicht 2,95 kg

STEREO-CASSETTEN-AUTORADIO

Mit SCS Sicherheits-Code-System, eingeprägter Identifikationsnummer und Gerätepaß. Mit rot blinkendem Warnsignal nach Abziehen des Zündschlüssels.



Digital 453 CODE

● UKW-Stereo/MW/LW ● Sender-Suchlauf ● PLL Synthesizer Tuner ● 3x6 Stationstasten ● Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP ● Verkehrsfunk SDK ● Autoreverse ● SPSS Musiksuch-System ● DOLBY-B ● Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 ● Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 ● Überblendregler für 4 Lautsprecher ● 5 Band Graphic Equalizer ● Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm ● Gewicht 1,5 kg



Digital 403 CODE

● UKW-Stereo/MW/LW ● Sender-Suchlauf ● PLL Synthesizer Tuner ● 3x6 Stations-Tasten ● Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP ● Verkehrsfunk SDK ● Autoreverse ● SPSS Musiksuch-System ● DOLBY-B ● Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 ● Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 ● Überblendregler für 4 Lautsprecher ● Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm ● Gewicht 1,5 kg



Digital 353 CODE

● UKW-Stereo/MW/LW ● PLL Synthesizer Tuner ● Sender-Suchlauf ● 3x6 Stationstasten ● Hitachi Zeitspeicher-automatik DBP ● Verkehrsfunk SDK ● Autoreverse ● Sinus 4x5 W (4 Ohm) DIN 45324 ● Musik 4x8 W (4 Ohm) DIN 45324 ● Abmessungen: B17,9xH5xT15 cm ● Gewicht 1,5 kg



Beratung und Verkauf bei Ihrem Fachhändler:

Hitachi Sales Europa GmbH
Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80

Hitachi Sales Warenhandels-Gesellschaft m.b.H.
Kreuzgasse 27, A-1180 Wien

Printed in Germany GG0889MCI, August 1989